

Załącznik nr 1b do Zapytania Ofertowego

Lp.	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane spełniające wymagania (tak/nie)	Uwagi
1	2	3	4
SPECYFIKACJA SAMOCHODU			
1	Silnik Diesel		
2	Pojemność silnika min. 1,968 l.		
3	Moc silnika min. 100 KM		
4	Maksymalny moment obrotowy min. 300 Nm		
5	Spełnienie norm emisji substancji szkodliwych na poziomie EURO 6		
6	Podwozie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017r.		
7	Kabina podwójna		
8	Ilość miejsc w kabinie - 7		
9	Lustrko wsteczne		
10	Przednie lampki do czytania		
11	Elektrycznie sterowane szyby min. przednie		
12	Dwuosobowe siedzenie obok kierowcy		
13	Schówek w desce rozdzielczej		
14	Fotel kierowcy z pełną regulacją (regulacja w 3-ch płaszczyznach, regulacja kąta poduszki siedzenia oraz regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa)		
15	1 uchwyt holowniczy z przodu		
16	Komplet świateł pozycyjnych		
17	Światła to jazdy dziennej		
18	Manualna skrzynia biegów		
19	ABS		
20	Wspomaganie układu kierowniczego		
21	Immobiliser		
22	Centralny zamek		
23	Fabrycznie wbudowane radio		
24	Poduszka bezpieczeństwa kierowcy		
25	Koło zapasowe z koszem mocującym		
26	Zestaw narzędzi do zmiany koła z podnośnikiem		
27	Klimatyzacja manualna		
28	Apteczka z wyposażeniem		
29	Gaśnica samochodowa z atestem		
30	Trójkąt ostrzegawczy		
31	Instrukcja obsługi w języku polskim		

Lp.	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane spełniające wymagania (tak/nie)	Uwagi
1	2	3	4
32	Karta gwarancyjna		
33	Masa własna z kierowcą do 3,5T		
34	Lusterka zewnętrzne na dużych pałkach		
35	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie		
36	Lusterka zewnętrzne podgrzewane		
37	Lusterka zewnętrzne zintegrowane z kierunkowskazami		
38	Gniazdo 12V w kabinie		
39	Ciemna tapicerka		
40	Tyłna ściana kabiny z przeszkleniem		
41	Wycieraczki z automatyczną prędkością wycierania		
42	Półka nad przednią szybą		
43	Komplet pokrowców na siedzenia		
44	Schówek w siedzeniu		
45	Hamulce przednie i tylne tarczowe		
46	Hak holowniczy dla przyczepy o masie min. 750 kg		
47	Belka haka holowniczego		
48	DMC zespołu pojazdów min. 4 250 kg		
49	System stabilizacji toru jazdy		
50	Asystent hamowania		
51	Napęd na min. jedną oś		
52	Zawieszenie przednie o parametrach zgodnych z Dopuszczalną Masą Całkowitą proponowanego samochodu		
53	Niezależne zawieszenie kół przednich		
54	Zawieszenie tylne oś sztywna		
55	stabilizator tylny którego parametry są zgodne z Dopuszczalną Masą Całkowitą proponowanego samochodu		
56	stabilizator przedni którego parametry są zgodne z Dopuszczalną Masą Całkowitą proponowanego samochodu		
57	Tylne opony pojedyncze		
58	Sterownik rozpoznawania przyczepy		
59	Stabilizacja przyczepy		
SPECYFIKACJA ZABUDOWY			
60	Zabudowa w formie skrzyni ze stelażem pod plandekę z możliwością jego demontażu		

Lp.	Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowane spełniające wymagania (tak/nie)	Uwagi
1	2	3	4
61	Długość 3,00 m		
62	Szerokość 2,20 m		
63	Wysokość burt 0,40 m		
64	Wysokość stelarza pod plandekę 1,10 m		
65	Wysokość zabudowy ze stelazem (od podłogi do sufitu) 1,50 m		
66	Rama pośrednia aluminiowa		
67	Słupki przednie i tylne aluminiowe		
68	Burty aluminiowe, anodowane		
69	Szkielet opończy aluminiowy, demontowany do wysokości burt		
70	Deski stelaża aluminiowe		
71	Oświetlenie wg kodeksu drogowego		
72	Plandeka w kolorze szarym lub srebrnym		
73	Podłoga twarda		
74	Podłoga łatwozmywalna		
75	Podłoga antypoślizgowa		
76	Podłoga z blachy ryflowanej		
INNE			
77	Gwarancja min 24 miesiące lub 50 000 km		
78	Termin dostawy kompletnego samochodu z zabudową maksymalnie 60 dni od wybrania oferty		
79	Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego max. 100 km		

Wykonawca:

Podpisano:

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

.....

(adres)