

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont piwnic ul.Przod Pracy13</b>					
1	KNR 4-01 0701-05 korytarz piwniczny	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - ściany (3.60*2+2.70+3.88*2+2.97*2+2.70)*2.50+3.88*2.90+3.48*2.78/2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	81.839	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.839</b>
2	KNR 4-01 0701-11 korytarz piwniczny	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - sufity 3.88*1.42+2.70*2.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.529	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.529</b>
3	KNR 0-33 0101-05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) 3.60*2.70+1.42*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.140</b>
4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	81.839	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.839</b>
5	KNR 2-02 0808-03	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na stropach płaskich poz.2+3.60*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.249	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.249</b>
6	KNR 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian 81.839	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	81.839	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.839</b>
7	KNR 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23.249	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.249	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.249</b>
8	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.88*1.42-(1.50*1.42)+2.97*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.399	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.399</b>