



UWAGI DOTYCZĄCE PIONÓW KOMINOWYCH I WENTYLACJI:

- Należy na przewodzie nr 4 i 21 w grupie V zamontować nasadę kwasoodporną ze stali nierdzewnej przeznaczoną do urządzeń gazowych, a boczne wloty zamurować.
- Należy na przewodzie nr 14 w grupie I zamontować nasadę kwasoodporną ze stali nierdzewnej przeznaczoną do urządzeń gazowych, a boczne wloty zamurować.
- Należy na przewodzie nr 1 w grupie IV zamontować nasadę kwasoodporną ze stali nierdzewnej przeznaczoną do urządzeń gazowych, a boczne wloty zamurować.

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Jarosław Mikołajczyk 59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A tel. kom. 502-296-226			
Obiekt	<b>Budynek mieszkalny</b> ul. Szkolna 18, 58-370 Boguszów Gorce		Projekt budowlany
Inwestor	<b>Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 18 w Boguszowie Gorchach</b> ul. gen. Karola Świerczewskiego, 58-370 Boguszów Gorce		Branża architektoniczna
Tyt. rys.	<b>Rzut dachu</b>		Skala 1:100
Projektant upr. proj. nr 230/87/Uw	mgr inż. arch. <b>W. SERAFINOWICZ</b>		Data <b>02 2016</b>
Sprawdzający upr. proj. nr 30/84/Lw	mgr inż. arch. <b>M. SOSZYŃSKI</b>		Rys. nr <b>B8</b>
Rys. opracował	mgr inż. <b>J. MIKOŁAJCZYK</b>		