



UWAGI DOTYCZĄCE PIONÓW KOMINOWYCH I WENTYLACJI:
1. Podłączenia wentylacji i gazowych podgrzewaczy wody bez zmian.
2. Należy na wszystkich oknach w lokalach mieszkalnych zamontować nawiewniki ciśnieniowe, automatyczne o przepływie min. 25m³/h.

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Jarosław Mikołajczyk 59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A tel. kom. 502-296-226			
Obiekt	Budynek mieszkalny ul. Szkolna 14, 58-370 Boguszów Gorce	Projekt budowlany	
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 14 w Boguszowie Gorcach ul. gen. K. Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszów Gorce	Branża architektoniczna	
Tyt. rys.	Rzut I piętra		Skala 1:100
Projektant upr. proj. nr 230/87/Uw	mgr inż. arch. W. SERAFINOWICZ		Data 02 2016 Rys. nr B3
Sprawdzający upr. proj. nr 30/84/I w	mgr inż. arch. M. SOSZYŃSKI		
Rys. opracował	mgr inż. J. MIKOŁAJCZYK		