



- UWAGI DOTYCZĄCE PIONÓW KOMINOWYCH I WENTYLACJI:
- Należy w lokalu nr 21 przepiąć gazowy podgrzewacz wody do przewodu nr 15 w grupie VII.
 - Pozostała podłączenia wentylacji i gazowych podgrzewaczy wody bez zmian.
 - Należy na wszystkich oknach w lokalach mieszkalnych zamontować nawiewniki ciśnieniowe, automatyczne o przepływie min. 25m3/h.

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Jarosław Mikołajczyk 59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A tel. kom. 502-296-226		
Obiekt	Budynek mieszkalny ul. Szkolna 14, 58-370 Boguszów Gorce	Projekt budowlany
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 14 w Boguszowie Gorcach ul. gen. K. Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszów Gorce	Branża architektoniczna
Tyt. rys.	Rzut V piętra	Skala 1:100
Projektant	mgr inż. arch. W. SERAFINOWICZ	Data 02 2016
Sprawdzający	mgr inż. arch. M. SOSZYŃSKI	Rys. nr B7
Rys. opracował	mgr inż. J. MIKOŁAJCZYK	