



- UWAGI DOTYCZĄCE PIONÓW KOMINOWYCH I WENTYLACJI:
- Należy w lokalu nr 2 przejąć wentylację łazienki do przewodu nr 17 w grupie I.
  - Pozostała podłączenia wentylacji i gazowych podgrzewaczy wody bez zmian.
  - Należy na wszystkich oknach w lokalach mieszkalnych zamontować nawiewniki ciśnieniowe, automatyczne o przepływie min. 25m3/h.

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Jarosław Mikołajczyk 59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A tel. kom. 502-296-226		
Obiekt	Budynek mieszkalny ul. Szkolna 14, 58-370 Boguszów Gorce	Projekt budowlany
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 14 w Boguszowie Górcach ul. gen. K. Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszów Gorce	Branża architektoniczna
Tyt. rys.	Rzut parteru	Skala 1:100
Projektant upr. proj. nr 230/87/Lw	mgr inż. arch. W. SERAFINOWICZ	Data 02 2016
Sprawdzający upr. proj. nr 30/84/Lw	mgr inż. arch. M. SOSZYŃSKI	Rys. nr B2
Rys. opracował	mgr inż. J. MIKOŁAJCZYK	