



LEGENDA:
Po dociepleniu warstwą styropianu grubości 15cm,
jako warstwy wykończeniowe stosować:

1. Tynk silikatowy gładki Bolix S kolor nr 03G (podstawowe powierzchnie)
 2. Tynk silikatowy gładki Bolix S kolor nr 06B (wszystkie detale architektoniczne)
 3. Płytki elewacyjne klinkierowe w kolorze cegły - odcień jaśniejszy (pas wyższy)
 4. Płytki elewacyjne klinkierowe w kolorze cegły - odcień ciemniejszy (pas niższy, cokoły)
 5. Podkiennełki, rynny, rury spustowe
- blacha powlekana - kolor RAL 8004 (cegła)



 USŁUGI PROJEKTOWE w BUDOWNICTWIE inż. Edward Knapczyk			
ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)			
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa bud. przy ul. Fomalskiej nr 19 w Boguszowie-Gorzech			
Temat: REWITALIZACJA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO		Stadium: PB	Branża: A + K
Projektant: inż. Edward Knapczyk nr upr: UAN-VI-f/3/144/84 oraz ANF 2/97/83r.		Tytuł rysunku: ELEWACJE: TYLNA i BOCZNA	
		Skala: 1 : 100 Nr rys. 3/3	
		Data: 04.2016	