

Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Metoda robót budowlanych

Roboty budowlane będą wykonywane w sposób profesjonalny przez uprawnioną firmę. Używany przy tym sprzęt mechaniczny to: elektromłotki, piły, wiertarki, itp.

Składowanie materiałów budowlanych

Materiały budowlane będą dowożone na bieżąco.

Instruktaż pracowników:

Należy poinstruować pracowników sprawie ewentualnych zagrożeń przed przystąpieniem do realizacji robót. Pracownicy powinni mieć aktualne badania oraz powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP.

Podczas realizacji robót w ramach wykonania robót budowlanych zakresie montażu rur spustowych i remontu elewacji budynku mieszkalnego na nieruchomości w Boguszowie -Gorcach ul. Fornalskiej nr.40 występują roboty stwarzające ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

W związku z w/w rozporządzeniem kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „Planem BIOZ”

Przy sporządzaniu planu BIOZ należy kierować się obowiązującymi warunkami technicznymi prowadzenia robót, przepisami bhp, p.poż., a w szczególności:

- Rozporządzeniem Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Cześć opisowa planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinna zawierać:

1) Zakres robót oraz kolejność ich wykonywania.

Inwestycja obejmuje następujący zakres robót:

- Roboty przygotowawcze i porządkowe
- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi..
- Remont elewacji budynku wraz z malowaniem
- Roboty wykończeniowo-naprawcze
- Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu robót budowlanych

2) Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji następujących robót budowlanych:

- Roboty podczas wykonywania robót wysokościowych z zakresu elewacji.

3) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót:

- Wygrodzić strefy niebezpieczne .
- Wyznaczenie miejsc dla składowania sprzętu p.poż.

4) Informacje o wydzieleniu, urządzeniu i oznakowaniu zaplecza budowy:

- Zaplecze budowy należy zlokalizować na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem
- Wyznaczenie ciągów pieszych i ciągów dla ruchu pojazdów obsługujących,
- Wyznaczenie miejsc dla składowania sprzętu p.poż.
- Wyznaczenie pomieszczeń socjalnych dla pobytu pracowników,
- Wyznaczenie sanitariatów oraz miejsc na gromadzenie odpadów,

5) Wyznaczenie planu i harmonogramu robót:

Należy opracować i wdrożyć taki plan robót aby zoptymalizować wykorzystanie sprzętu budowlanego i środków transportu (np. poprzez zminimalizowanie zbędnych przejazdów).

Roboty z użyciem sprzętu generującego drgania i nadmierny hałas należy wykonywać w godzinach dziennych.

6) Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

- W przypadku wystąpienia zagrożenia pracownik zobowiązany jest natychmiast zawiadomić swojego przełożonego lub kierownika budowy,
- Maszyny budowlane obsługiwać mogą jedynie pracownicy posiadający przeszkolenie, potwierdzone w książeczkach operatorów maszyn budowlanych,
- Pracownik jest zobowiązany do stosowania sprzętu ochronnego i odzieży roboczej i ochronnej (kasku ochronnego, okularów, masek, rękawic, odpowiedniego obuwia, ochronników słuchu, kamizelek odblaskowych) stosownie do zagrożenia występującego na danym stanowisku pracy.
- Roboty szczególnie niebezpieczne mogą być wykonywane jedynie pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót,
- Urządzenia i maszyny stacjonarne będą wyposażone w instrukcje bezpiecznej obsługi, umieszczone w odległości nie większej niż 4 m,
- Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz dokumenty potwierdzające odbiór urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego będą przechowywane w biurze budowy lub u kierownika robót, którego pracownicy użytkują ten sprzęt,
- Maszyny budowlane winny być obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,

- Naprawy i tankowanie urządzeń i maszyn budowlanych winny być wykonywane w wyznaczonych do tego celu miejscach z zachowaniem ostrożności, aby nie dopuścić do skażenia wód i gleby substancjami olejowymi i ropopochodnymi trudnymi do usunięcia lub utylizacji.
- Dodatkowe informacje ujęte w instrukcjach bhp dla prowadzenia poszczególnych robót budowlanych oraz obsługi urządzeń mechanicznych i maszyn budowlanych.

UWAGA!

Prace powinny być prowadzone bezwzględnie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Wszelkie prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”. Należy przestrzegać przepisów BHP.