



- UWAGI DOTYCZĄCE PIONÓW KOMINOWYCH I WENTYLACJI:
1. Należy w lokalu nr 6 wykonać wentylację kuchni poprzez wpięcie się do przewodu nr 7 w grupie I.
 2. Należy w lokalu nr 7 przejąć wentylację łazienki do przewodu nr 3 w grupie X.
 3. Należy w lokalu nr 7 przejąć wentylację kuchni do przewodu nr 16 w grupie IV.
 4. Pozostała podłączenia wentylacji i gazowych podgrzewaczy wody bez zmian.
 5. Należy na wszystkich oknach w lokalach mieszkalnych zamontować nawiewniki ciśnieniowe, automatyczne o przepływie min. 25m³/h.

| | | | |
|---|---|----------------------------|-----------------|
| PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Jarosław Mikołajczyk 59-216 Kunice, Państw Legnicki 10A tel. kom. 502-296-226 | | | |
| Obiekt | Budynek mieszkalny ul. Szkolna 10, 58-370 Boguszów Gorce | Projekt budowlany | |
| Inwestor | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 10 w Boguszowie Gorcach ul. gen. Karola Świerczewskiego, 58-370 Boguszów Gorce | Branża architektoniczna | |
| Tyt. rys. | Rzut I piętra | | Skala 1:100 |
| Projektant upr. proj. nr 230/87/Lw | mgr inż. arch. W. SERAFINOWICZ | | Data 02 2016 |
| Sprawdzający upr. proj. nr 30/84/Lw | mgr inż. arch. M. SOSZYŃSKI | | Rys. nr B3 |
| Rys. opracował | mgr inż. J. MIKOŁAJCZYK | | |