
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wejścia do budynku
ADRES INWESTYCJI : Boguszów Gorce, ul. Buczka 21
INWESTOR : Gmina Miasto Boguszów-Gorce
ADRES INWESTORA : 58-370 Boguszów-Gorce – pl. Odrodzenia 1
JEDNOSTKA PROJEKT. : Autorska Pracownia Projektowa "ATA"

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Pietraszek
DATA OPRACOWANIA : 16.11.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.11.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa wejścia do budynku					
1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1,40*1,00	m ² m ²	 1,400	
				RAZEM	1,400
2	KNR 4-01 0103-03	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV (1,00+0,20)/2*1,40	m ³ m ³	 0,840	
				RAZEM	0,840
3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm stopnie wew. 1,32*(0,31*0,27+0,27*0,41)	m ³ m ³	 0,257	
				RAZEM	0,257
4	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej powiększenie otworu 1,02*(0,35*0,56)	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowytładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km poz.2+poz.3+poz.4	m ³ m ³	 1,297	
				RAZEM	1,297
7	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego (0,17*0,26*4+0,10*0,21)*1,40 1,2*0,54/2*0,20*2<ścianki boczne>	m ³ m ³ m ³	 0,277 0,130	
				RAZEM	0,407
8	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm (1,30*6+0,95*9)*0,617	kg kg	 10,088	
				RAZEM	10,088
9	KNR 9-26 0101-01	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia A15 1,00	m m	 1,000	
				RAZEM	1,000
10		Wpięcie odpływu z korytka ściekowego do kanalizacji 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 2,15*1,05	m ² m ²	 2,258	
				RAZEM	2,258
12	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach (2,15*2+1,15)*0,35	m ² m ²	 1,908	
				RAZEM	1,908
13	NNRNKB 202 2147-01	(z.IV) Okładziny schodów z płyt granitowych gr. 5cm 1,00*0,60/2*2	m ² m ²	 0,600	
				RAZEM	0,600
14	NNRNKB 202 2147-01	(z.IV) Okładziny schodów z płyt granitowych gr 3 i 2 cm (0,38+0,30*3)*1,00 0,14*3*1,00	m ² m ² m ²	 1,280 0,420	
				RAZEM	1,700
15		Dostawa i montaż daszku z poliwęglanu 1,50*1,00 1,00	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
16		Dostawa i montaż paneli ścianek bocznych z poliwęglanu 1,50*1,00 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 2-02 1207-01	Pochwyty (zgodne z systemem paneli ścianek bocznych) 2*0,90	m m	 1,800	
				RAZEM	1,800
18		Wykonanie oświetlenia zewnętrznego w formie lampy halogenowej z kierunkowym czujnikiem ruchu zasilanej z wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej kamienicy przypisanej do części wspólnych budynku 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19		Naprawa nawierzchni z kostki betonowej, brukowej po wykonaniu prac	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	39,0692		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	0,4151		
2.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	0,0360		
3.	drut stalowy okrągły miękki	kg	0,2018		
4.	drzwi zewnętrzne fabrycznie wykończone 210x100 z kompletem okuć (zamek, klamka z szyldami, samozamykacz) wraz z ościeżnicą	kpl.	1,0000		
5.	gips szpachlowy	t	0,0027		
6.	koryto odwodnienia szer. 100 mm i wysokości do 100 mm z polimerobetonu; wraz z rusztem z blachy ocynkowanej	szt	2,1000		
7.	opłata za zrzut gruzu i ziemi na wysypisko	t	2,0752		
8.	pianka poliuretanowa	szt	1,0000		
9.	piasek do zapraw	m ³	0,0095		
10.	Płyta granitowa, cięta na wymiar grub. 3 cm	m ²	1,7510		
11.	Płyta granitowa, cięta na wymiar grub. 6 cm	m ²	0,6180		
12.	pochwyłt aluminiowy na słupku	szt	2,0000		
13.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr. 10-14 mm	kg	10,1485		
14.	wapno suchogazzone	t	0,0021		
15.	woda z rurociągu	m ³	0,0160		
16.	zaprawa klejąca	kg	11,9600		
17.	zaprawa spoinująca	kg	0,9200		
18.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	1,4137		
2.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	0,8100		
3.	środek transportowy	m-g	0,3415		
4.	wyciąg	m-g	0,4069		
5.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,8656		
RAZEM					

Słownie: