

Legenda:


- Projektowane ścianki G-K gr 10cm

- nawiew - kratka wentylacyjna (220 cm², lub podcięcie drzwi (2,5 cm))

Uwagi:

1) Szczeliny w drzwiach wykonać poprzez kratkę wentylacyjną 220 cm², lub podcięcie drzwi od strony podłogi na całej szerokości na wysokość 2,5cm.

GRES
izolacja przeciwwilgociowa (np. SUPERFLEX 1)
plyta OSB 3 gr. 2,5 cm
izolacja termiczna styropian podłogowy 10cm
posadzka istniejąca





PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor:		Obiekt:	
Gmina Miasto Boguszków Gorce pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszków Gorce		Lokal mieszkalny nr 9, ul. Główna 32, 58-370 Boguszków Gorce	
Temat:		Stadium:	Data:
Wydzielenie pomieszczenia WC w lokalu mieszkalnym nr 9.		PB S A3	09.2018
Projektował:		Tytuł rysunku:	
mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW w specjalności instalacji sanitarnych		Rzut lokalu mieszkalnego z wydzieleniem pomieszczenia WC i wentylacją nawiewno-wywiewną	
Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski		Skala:	
Asystował: mgr inż. Daria Skowrońska		1:50	
		Nr rys.	
		I/S	