


Przedmiotowy lok. socjalny
Nr 7



LEGENDA

G1 01	Obwody wg schematu ideowego
	Gniazdo wtykowe p/t 16A/230V/IP44
TG	Tablica rozdzielcza 230V
	Wpust oświetleniowy sufitowy
	Łącznik jednobiegunowy p/t 10A

INFORMACJE I UWAGI

1. Puszki instalacyjne p/t f60 (głębokie), osprzęt elektroinstalacyjny wtykowy.
 2. Przewody instalacji elektrycznej układać pod tynkiem;
 3. Stosować rury ochronne w miejscach przejść przewodów przez ściany konstrukcyjne.
 4. Układ połączeń wg. przypisanych obwodów.
 5. Dokładna lokalizacja gniazd wtykowych wg potrzeb inwestora z zachowaniem wymogów przepisów szczegółowych.
 6. Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym. Montować na wysokości 1,2m od posadzki.
 7. Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgY 4 układać pod tynkiem w rurkach "peszel".
- Miejskowe szyny wyrównania potencjałów zabudować w dogodnym do eksploatacji miejscu.



ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 46, 58-370 Boguszów-Gorce
tel. 74/ 844-94-11, 74/844-94-12, fax 74/ 844-94-69

Nazwa zadania: Budowa wc w lokalu gminnym przy ul. Anny Walentynowicz 10/7 w Boguszowie-Gorcach

Inwestor: Gmina Boguszów Gorce
Pl. Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce

BRANZA:

WYKONAŁ: inż. Sylwia Marosz

Podpis:

PROJEKTANT: Mgr inż. Ryszard Wiatr

Nr 23/196; 10/08/19
nr ewid. DOS/1E/0602/01

NAZWA RYSUNKU

Instalacja elektryczna - rzut lokalu

Data: 01.2019r.

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Skala: 1:50

Nr rysunku: B/5