



Legenda:

- zasilanie c.o.
- - - powrót c.o.

KV 22-60 l=520mm ← dł. grzejnika [mm]
↑ wys. grzejnika [cm]
↑ typ grzejnika
790W ← moc grzejnika

KV22-60 520mm
- GRZEJNIKI STALOWE PŁYTOWE
np. COSMO KV Z WKŁADKĄ
ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO

UWAGI:

- instalacja c.o. z rur pex
- instalacja grzejnikowa prowadzona w posadzce lub przy listwie podłogowe
- odpowietrzenie instalacji za pomocą grzejników
- otwory pod przebiecia przez ścianę należy wykonać o 3cm większe od średnicy rury osłonowej
- przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować tuleje ochronne



Temat: Wydzielenie pomieszczenia łazienki z WC oraz wykonanie c.o. gazowego.	
Projektował: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW w specjalności instalacji sanitarnych	
Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski	

Inwestor: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, 58-370 Boguszów Gorce, pl. Odrodzenia 1			
Obiekt: Lokal mieszkalny nr 1, ul. Wyspiańskiego 9, 58-370 Boguszów Gorce			
Stadium: PB	Branża: S	Arkusz: A3	Data: 05.2019
Tytuł rysunku: Rzut lokalu - instalacja c.o.			Skala: 1:50 Nr rys.