


Legenda:

- Projektowane ścianki G-K gr 7.5cm
- Części ścian, przeznaczonych do rozbiórki
- Projektowane zamurowanie otworu drzwiowego

Szczegół wykonania posadzki w lokalu mieszkalnym

GRES - Łazienka
plyta OSB 3 gr. 2,5 cm
izolacja termiczna
styropian podłogowy 5cm
izolacja przeciwwilgociowa (np. SUPERFLEX 1)
posadzka istniejąca



Uwagi:

Ościeżnicę drzwi mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżnicę do profili pionowych ścianki. Szczeliny między ościeżnicą a ścianką wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie w pionie i poziomie.

KAPINUS PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Temat: Wydzielenie pomieszczenia łazienki z WC oraz wykonanie c.o. gazowego.

Projektował:
mgr inż. Agata Knapczyk - Homik
Upr. nr 80/DOŚ/15

Inwestor:

Gmina Miasto Boguszków-Gorce,
58-370 Boguszków Gorce, pl. Odrodzenia

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 1,
ul. Wypiańskiego 9, 58-370 Boguszków Gorce

Stadium: PB **Branża:** S **Arkusz:** A4 **Data:** 05.2019

Tytuł rysunku:

Rzut lokalu
branża budowlana

Skala:
1:100
Nr rys.