

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Demontaż i montaż szafek na listy	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	parter	$0.84 * 1.00 + 6.68 * 1.40 + 1.08 * 1.47 + 6.90 * 0.77 + 3.00 * 0.50$	m2	18.593	
	I piętro	$2.20 * 1.40 + 2.20 * 0.50$	m2	4.180	
	II piętro	$2.20 * 1.40 + 2.20 * 0.50$	m2	4.180	
	poddasze	$9.25 * 1.40 + 2.30 * 2.30 + 2.40 * 0.30 + 2.40 * 0.20 + 4.88 * 0.60$	m2	22.368	
	klatka schodowa	$(2.38 * 2 + 2.40) * 1.40 + (2.38 * 2 + 2.40) * 1.00 + (2.38 * 2 + 2.40) * 1.40 + (2.38 * 2 + 2.40) * 1.00$	m2	34.368	
				RAZEM	83.689
3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
	parter	$2.33 * 1.10 + 0.70 * 1.00 + 2.50 * 1.20 + 1.10 * 2.40$	m2	8.903	
	I piętro	$1.25 * 2.40$	m2	3.000	
	II piętro	$1.25 * 2.40$	m2	3.000	
	poddasze	$3.00 * 2.40 + 1.25 * 2.40$	m2	10.200	
	klatka schodowa	$2.22 * 1.02 + 2.47 * 1.06 + 1.00 * 1.00 + 3.00 * 2.40 + 1.25 * 2.40$	m2	16.083	
				RAZEM	41.186
4	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach - przyjęto szacunkowo	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR-W 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach - przyjęto szacunkowo	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.2	m2	83.689	
				RAZEM	83.689
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		poz.3	m2	41.186	
				RAZEM	41.186
8	KNR 0-33 0101-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	M2		
		poz.2 + poz.3	M2	124.875	
				RAZEM	124.875
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.2	m2	83.689	
				RAZEM	83.689
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		poz.3	m2	41.186	
				RAZEM	41.186
11	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gładzi wapiennej wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.2 - poz.15	m2	32.751	
				RAZEM	32.751

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 2-02 2009-04 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gładzi wapiennej wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.3	m2	41.186	
				RAZEM	41.186
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.2	m2	83.689	
				RAZEM	83.689
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		poz.3	m2	41.186	
				RAZEM	41.186
15	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości kamienia 1,2 mm	m2		
	parter	$0.84 * 1.00 + 6.68 * 1.40 + 1.08 * 1.47$	m2	11.780	
	I piętro	$2.20 * 1.40$	m2	3.080	
	II piętro	$2.20 * 1.40$	m2	3.080	
	poddasze	$9.25 * 1.40$	m2	12.950	
	klatka schodowa	$(2.38 * 2 + 2.40) * 1.40 + (2.38 * 2 + 2.40) * 1.40$	m2	20.048	
				RAZEM	50.938
16	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2		
		poz.11	m2	32.751	
				RAZEM	32.751
17	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
		poz.3	m2	41.186	
				RAZEM	41.186
18	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
	parter	$1.10 * 2.40$	m2	2.640	
	I piętro	$1.25 * 2.40$	m2	3.000	
				RAZEM	5.640
19	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg z desek	m2		
	I piętro	$1.25 * 2.40$	m2	3.000	
	II piętro	$1.25 * 2.40$	m2	3.000	
	poddasze	$1.25 * 2.40$	m2	3.000	
				RAZEM	9.000
20	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 22mm	m2		
		poz.19	m2	9.000	
				RAZEM	9.000
21	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 10mm - schody drewniane	m2		
	stopnice	$0.32 * 0.93 * 21 + 1.28 * 0.50 * 0.5 * 24$	m2	13.930	
	podstopnice	$0.20 * 0.93 * 21 + 0.20 * 1.30 * 24$	m2	10.146	
				RAZEM	24.076
22	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
	parter	$1.10 * 2.40$	m2	2.640	
	I piętro	$1.25 * 2.40$	m2	3.000	
	II piętro	$1.25 * 2.40$	m2	3.000	
	poddasze	$1.25 * 2.40$	m2	3.000	
				RAZEM	11.640
23	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$2.40 + 1.25 * 2 + 2.40 + 1.25 * 2 + 2.40 + 1.25 * 2$	m	14.700	
				RAZEM	14.700
24	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW	m2		
	schody drewniane - stopnice	$0.32 * 0.93 * 21 + 1.28 * 0.50 * 0.5 * 24$	m2	13.930	
	schody drewniane - podstopnice	$0.20 * 0.93 * 21 + 0.20 * 1.30 * 24$	m2	10.146	
				RAZEM	24.076
25	KNR 2-02 1114-09	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - listwy antypoślizgowe z polichlorku winylu	m		
		$0.93 * 21 + 1.00 * 24$	m	43.530	
				RAZEM	43.530
26	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
	drzwi do piwnicy	$0.90 * 2.00 * 2$	m2	3.600	
	drzwi na strych	$1.00 * 2.00 * 2 * 2$	m2	8.000	
				RAZEM	11.600
27	KNR-W 2-02 1511-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - drewna - klatki schodowe	m2		
	policzki	$14.60 * 0.33 * 2$	m2	9.636	
				RAZEM	9.636
28	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad drewnianych ozdobnych	m2		
	balustrada schodowa	$14.60 * 1.00$	m2	14.600	
	balustrada okienna	$0.60 * 0.80 * 3$	m2	1.440	
				RAZEM	16.040