

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m2		
		$(16.00 * 2 + 10.00) * 12.00$	m2	504.000	
				RAZEM	504.000
2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31)			
3	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
		$(11.30 + 16.00) * 7.20 * 1/2 * 2 + 10.00 * 7.00 * 1/2$	m2	231.560	
				RAZEM	231.560
4	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie ołaczenie dachu	m2		
		poz.3	m2	231.560	
				RAZEM	231.560
5	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja ogniochronna bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi -Fobos M4	m2		
		poz.3	m2	231.560	
				RAZEM	231.560
6	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej pełnej kl. 35 o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		$0.95 * 0.80 * 1.50 + 0.52 * 1.20 * 1.50$	m3	2.076	
				RAZEM	2.076
8	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegły klinkierowej pełnej kl.35 na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg. poziomo	m		
		$(1.05 + 0.90) * 2 + (0.57 + 1.25) * 2$	m	7.540	
				RAZEM	7.540
9	KNR-W 2-02 0921-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m2		
		$(0.95 + 0.80) * 2 * 1.50 + (0.52 + 1.20) * 2 * 1.50$	m2	10.410	
				RAZEM	10.410
10	analiza indywidualna	Wykonanie i montaż nakrywy kominowej z blachy kwasoodpornej gr 1,0mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR K-05 0102-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m2		
		poz.3	m2	231.560	
				RAZEM	231.560
12	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm	m2		
		poz.3	m2	231.560	
				RAZEM	231.560
13	KNR K-05 0105-02	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm	m2		
		poz.3	m2	231.560	
				RAZEM	231.560
14	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych do mocowania rynien	m		
		$16.00 * 2 + 10.00$	m	42.000	
				RAZEM	42.000
15	KNR K-05 0201-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej zakładkowej - co trzecia mocowana	m2		
		poz.3	m2	231.560	
				RAZEM	231.560
16	KNR K-05 0204-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16.00 * 2 + 10.00	m	42.000	
				RAZEM	42.000
17	KNR K-05 0204-02	Montaż grzebienia okapu	m		
		poz.16	m	42.000	
				RAZEM	42.000
18	KNR K-05 0202-01 analogia	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską	m		
		11.30 + 8.60 * 2	m	28.500	
				RAZEM	28.500
19	KNR K-05 0209-01	Montaż świetlików dachowych o powierzchni do 0,9 m2	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
20	KNR K-05 0209-07	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem - system stalowy brązowy	m		
		15.00 * 2	m	30.000	
				RAZEM	30.000
22	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominarska dł. 200cm - system stalowy brązowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR K-05 0208-02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominarska dł. 100cm - system stalowy brązowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		16.00 * 2 + 10.00	m	42.000	
				RAZEM	42.000
25	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		11.00 * 2	m	22.000	
				RAZEM	22.000
26	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	pas nadrynnowy	(16.00 * 2 + 10.00) * 0.25	m2	10.500	
	obróbka komina	[(0.95 + 0.80) * 2 + (0.52 + 1.20) * 2] * 0.35	m2	2.429	
				RAZEM	12.929
27	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		poz.24	m	42.000	
				RAZEM	42.000
28	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		poz.25	m	22.000	
				RAZEM	22.000
29	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
	pas nadrynnowy	15.50 * 0.25 * 2	m2	7.750	
				RAZEM	7.750
30	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	dylatacja kominy	$7.20 * 0.35 * 2$ $[(0.95 + 0.80) * 2 * 2 + (0.52 + 1.20) * 2] * 0.35$	m2 m2	5.040 3.654	
				RAZEM	8.694
31	KNR 2-02 0506-05	Obrobienie wentylacji w dachach krytych nie-błachą - z blachy ocynkowanej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m2		
	kominy	$(1.40 + 0.50) * 2 + 3.90 + (0.95 + 0.85) * 2 * 3.60$	m2	20.660	
				RAZEM	20.660
33	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.32	m2	20.660	
				RAZEM	20.660
34	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna	m2		
	kominy	poz.32	m2	20.660	
	ścianki	$1.20 * 2.20 + 1.25 * 2.20$	m2	5.390	
				RAZEM	26.050
35	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.3 * 0.02 + poz.7 + poz.32 * 0.03	m3	7.327	
				RAZEM	7.327
36	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.35 * 1.6	t	11.723	
				RAZEM	11.723