



ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJA ZACHODNIA



- UWAGI :
- Technologia wykonania wzmocnień wg opisu technicznego
 - Zakres niezbędnych wzmocnień ustalić na budowie po miejscowym odcuciu tynków
 - Zestawienie stali profilowej wg rys. nr 4a/4,
 - Projekt nie obejmuje remontu całości tynków zewnętrznych, kolorystyki oraz drenażu zaporowego i izolacji pionowych ścian

STAL PROFILOWA S235JR
CEGLA CERAM. PEŁNA KL.15
ZAPRAWA MARKI 5



**USŁUGI PROJEKTOWE
W BUDOWNICTWIE**

inż. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Investor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. gen. K. Świerczewskiego nr 5 w Boguszowie-Gorach

Obiekt: Budynek mieszkalny, Boguszów-Gorce ul. Świerczewskiego 5 (dz. nr 740, obręb nr 3 Boguszów)

Temat: NAPRAWA I ZABEZPIECZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PRZED SPĘKANIAMAMI

Stadium: PB **Branża:** A +K

Data: 04.2017

Projektant: inż. Edward Knapczyk nr upr. UAN.VI-f/3/144/84 oraz ANF 2/92/83t.

Tytuł rysunku: ELEVACJE: FRONTOWA I BOCZNA

Skala: 1:100 **Nr rys.** 2/4