



- UWAGI DOTYCZĄCE PIONÓW KOMINOWYCH I WENTYLACJI:
1. Należy na przewodzie nr 1, 17, 18 w grupie I zamontować nasadę wentylacyjną, a boczny wlot zamurować.
 2. Należy na przewodzie nr 1 w grupie III zamontować nasadę wentylacyjną, a boczny wlot zamurować.
 3. Należy na przewodzie nr 1 w grupie IV zamontować nasadę wentylacyjną, a boczny wlot zamurować.
 4. Należy na przewodzie nr 1, 2 w grupie VII zamontować nasadę wentylacyjną, a boczny wlot zamurować.
 5. Należy na przewodzie nr 1, 2, 3, 4 w grupie VIII zamontować nasadę wentylacyjną, a boczny wlot zamurować.
 6. Należy na przewodzie nr 1 w grupie IX zamontować nasadę wentylacyjną, a boczny wlot zamurować.
 7. Należy na przewodzie nr 10 w grupie VI zamontować nasadę kwasoodporną ze stali nierdzewnej przeznaczoną do urządzeń gazowych, a boczne wloty zamurować.

| | | | |
|---|---|--|---|
| PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Jarosław Mikołajczyk 59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10A tel. kom. 502-296-226 | | | |
| Obiekt | Budynek mieszkalny ul. Szkolna 10, 58-370 Boguszów Gorce | | Projekt budowlany |
| Inwestor | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 10 w Boguszowie Gorcach ul. gen. Karola Świerczewskiego, 58-370 Boguszów Gorce | | Branża architektoniczna |
| Tyt. rys. | Rzut dachu | | Skala 1:100 |
| Projektant upr. proj. nr 230/87/Uw | mgr inż. arch. W. SERAFINOWICZ | | Data 02 2016 Rys. nr B8 |
| Sprawdzający upr. proj. nr 30/84/Lw | mgr inż. arch. M. SOSZYŃSKI | | |
| Rys. opracował | mgr inż. J. MIKOŁAJCZYK | | |