

## PRZEDMIAR ROBÓT 001-03-020

Budowa: Wykonanie pomieszczenia wc dla lokalu mieszkalnego nr 5, w częściach wspólnych budynku przy ul. Sobiecińskiej 7 w Boguszowie - Gorce.

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 5

Rodzaj robót: Wydzielenie pomieszczeń WC

Lokalizacja: 58-370 Boguszów - Gorce, ul. Sobiecińska 7 (działka nr 645/3 obręb nr 3 Boguszów)

Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów - Gorce  
58-370 Boguszów - Gorce,  
Plac Odrodzenia 1

PRZEDMIAR 001-03-020

Strona 1

03-03-2020

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Wykonanie pomieszczenia wc		
1.1			Roboty Budowlane		
1.1	10	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	1,850
1.1	20	KNR 401-03-33-10-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,000
1.1	30	KNR 401-03-33-07-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
1.1	40	KNR 401-07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebiecia o pow do 0,25 m <sup>2</sup>	szt	6,000
1.1	50	KNR 401-04-28-01-00	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>	1,850
1.1	60	KNR 202-06-01-01-01	Izolacja pozioma na gorąco 1-sza warstwa z lepiku asfaltowego	m <sup>2</sup>	1,850
1.1	70	KNR 202-06-01-02-01	Izolacja pozioma na gorąco dalsza warstwa z lepiku asfaltowego	m <sup>2</sup>	1,850
1.1	80	KNR 202-06-09-01-04	Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu konstrukcji na lepiku	m <sup>2</sup>	1,850
1.1	90	KNR 401-08-20-02-00	Ułożenie płyt pilśniowych twardych na lepiku na podłożu	m <sup>2</sup>	1,850
1.1	100	KNR 202-28-05-04-00	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m <sup>2</sup> z płytek GRES 20x30 na zaprawie ATLAS grub 4 mm	m <sup>2</sup>	1,850
1.1	110	KNR 401-07-13-02-00	Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na stropach	m <sup>2</sup>	1,850
1.1	120	KNR 401-07-13-01-00	Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby i tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	5,950
1.1	130	KNR 202-20-10-01-00	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych 1-warstwowe słupki o rozstawie co 60 cm ((1,3+1,4)x2,7-(0,8x2,0x2)=5,70m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	5,700
1.1	140	KNR 401-07-16-02-00	Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,950
1.1	150	KNR 202-08-29-04-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 15x15 cm na klej metodą zwykłą do wysokości 2 m (Ściana z umywalką i toaletą)	m <sup>2</sup>	5,400
1.1	160	KNR 202-10-17-01-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m <sup>2</sup> konfekcjonowane	m <sup>2</sup>	1,600
1.1	170	KNR 401-09-20-25-00	Założenie zamków wpuszczanych łazienkowych	szt	1,000
1.1	180	KNR 401-09-20-20-00	Założenie klamek z sztyldami	szt	1,000
1.1	190	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m <sup>2</sup>	1,850
1.1	200	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m <sup>2</sup>	6,500
1.1	210	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	1,850
1.1	220	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	12,200
1.1	230	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przyściennie PCW klejone	metr	1,900
1.1	240	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	5,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.1	250	KNR	401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km 10km (16x10=160m <sup>3</sup> )	Przyjęto m <sup>3</sup>	5,000
1.2	Wewnętrzna instalacja wodociągowa				
1.2	260	KNR	401-03-36-01-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,000
1.2	270	WKNR	W215-01-11-01-40 Rurociąg PE zgrzewany na ścianie murowanej budynku mieszkalnego ø 16 (Analogia)	metr	3,000
1.2	280	KNR	034-01-01-06-02 Izolacja rury ø 16 mm utuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 13 mm	metr	3,000
1.2	290	KNR	215-01-07-01-00 Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 15	szt	2,000
1.2	300	KNR	215-01-07-06-00 Dodatek za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne z tworzywa ø 15	szt	1,000
1.2	310	KNKB	041-01-06-05-00 Wodomierz skrzydełkowy JSW ø 15	szt	1,000
1.2	320	KNR	215-01-08-01-00 Dodatek za podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych ø 15	kmpl	1,000
1.2	330	KNNR	N004-01-36-01-00 Zawór czepalny z tworzywa sztucznego ø 15	szt	7,000
1.2	340	KNR	401-03-26-01-00 Zamurowanie bruzd poziomych szerokości 1/2 cegły z przewodami instalacyjnymi	metr	1,000
1.2	350	KNR	215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15	szt	3,000
1.2	360	KNR	215-01-21-03-10 Elektr przepływowy podgrzewacz wody o mocy N=0,6kW (Analogia)	kmpl	1,000
1.2	370	WKNR	W215-01-28-01-00 Płukanie instalacji wodociągowej w bud mieszkalnych	metr	50,000
1.2	380	KNR	215-01-10-01-00 Próba szczelności w budynkach mieszkalnych instalacji wodociągowych ø do 65	metr	50,000
1.3	Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna				
1.3	390	KNR	401-03-36-03-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,200
1.3	400	KNR	215-02-05-02-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50	metr	2,300
1.3	410	KNR	215-02-05-04-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110	metr	1,000
1.3	420	KNR	215-02-24-03-00 Ustęp porcelanowy "kompakt"	kmpl	1,000
1.3	430	KNR	215-02-21-02-10 Umywalka fajansowa FIG 250 z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	1,000
1.3	440	KNR	215-02-08-03-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	1,000
1.3	450	KNR	215-02-08-05-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	1,000
1.3	460	KNR	401-03-26-01-00 Zamurowanie bruzd poziomych szerokości 1/2 cegły z przewodami instalacyjnymi	metr	1,200
1.4	Wentylacja nawiewno-wyiewna				
1.4	470	KNR	401-04-24-05-00 Wycięcie otworu dla komina w stropie i dachu drewnianym	szt	1,000
1.4	480	WKNR	W401-05-38-02-00 Uzupełnienie obróbek z blachy ocynkowanej pokrycie z papy, dachówki płaskiej	m <sup>2</sup>	0,500
1.4	490	KNR	401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
1.4	500	KNR	217-01-38-02-01 Kratka wentylacyjna w drzwiach 600x100 (ANALOGIA)	szt	1,000
1.4	510	CEN	000-00-00-00-00 Przewód kominowy wentylacyjny systemowy izolowany dwuścienny z blachy ocynkowanej 150/200, 8m przewodu +trójnik + parasol + przejście dachowe (z montażem) - kalkulacja własna	kmpl	1,000
1.4	520	CEN	000-00-00-00-00 Systemowy jednościenny przewód wentylacyjny z blachy nierdzewnej fi150mm (podłączenie do pionu W1)	metr	1,000
1.4	530	CEN	000-00-00-00-00 Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna.	szt	1,000
1.4	540	CEN	000-00-00-00-00 Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt	1,000
1.5	Przebudowa instalacji gazowej				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.5	550	MAT	5060161 Dopłata materiałowa za tuleje przepustowe z rur stalowych dn32 1szt	metr	0,500
1.5	560	KNR	215-03-03-02-00 Rurociąg stalowy Z/S na ścianach w budynkach mieszkalnych ø 40	metr	10,000
1.5	570	CEN	402-03-06-03-00 Demontaż gazomierza i ponowny montaż (Analogia)	szt	8,000
1.5	580	WKNR	W215-03-07-02-00 Próba instalacji gazowej z rur stalowych dł 100 m przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych do ø 65	kmpl	1,000
1.5	590	WKNR	W215-03-07-01-01 Próba instalacji gazowej na ciśnienie z rur miedzianych za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	szt	15,500
1.6	Instalacje elektryczne				
1.6	600	KNR	403-10-01-05-00 Wykucie ręczne w cegle i suficie bruzd przewodów wtynkowych (ANALOGIA)	metr	20,000
1.6	610	KNR	403-10-12-03-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 100 mm	metr	20,000
1.6	620	KNR	403-10-08-01-00 Montaż przepustów rurowych o dł do 1 m z rur stalowych ø do 25 mm, na ścianie	szt	1,000
1.6	630	KNR	508-08-05-05-00 Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt do 0,75 dm³	szt	1,000
1.6	640	KNR	508-02-10-01-04 Przewód YDY 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	15,000
1.6	650	KNR	508-02-10-02-02 Przewód YDY 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	15,000
1.6	660	KNR	401-07-05-07-00 Pokrycie bruzd z przewodem elektrycznym pasami tynku kat III do 10 cm	metr	20,000
1.6	670	KNR	508-08-11-01-00 Sprawdzenie stanu izolacji po tynkowaniu	szt	1,000
1.6	680	KNR	508-08-11-02-00 Przedzwonienie przewodu po tynkowaniu	szt	1,000
1.6	690	KNR	508-03-02-10-00 Montaż na gotowym podłożu puszki szczękowej o 3-wylotach i przekroju przewodu 2,5 mm² na zaprawie gipsowej	szt	1,000
1.6	700	KNR	508-03-07-02-00 Montaż na gotowym podłożu wyłącznika jednobiegunowego podtynkowego	szt	1,000
1.6	710	KNR	508-03-09-03-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z podtynkowego	szt	1,000
1.6	720	KNR	508-08-12-01-00 Podłączenie przewodu pojedynczego o przekroju do 2,5 mm² pod zaciski	szt	2,000
1.6	730	KNR	508-03-12-12-00 Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych Bi-Gt 1x16A kompletnych 16A (Analogia)	szt	1,000
1.6	740	KNR	508-03-12-12-00 Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych Bi-Gt 1x10A kompletnych 10A (Analogia)	szt	1,000
1.6	750	KNP	1018-13-36-01-00 Montaż wyłącznika różnicowo-prądowego 20A (Analogia)	szt	1,000
1.6	760	KNR	508-08-11-03-00 Sprawdzenie próbniem napięcia punktu odbioru	szt	2,000
1.6	770	KNR	508-05-01-03-00 Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy zawieszane mocowane w 1 miejscu na kołkach rozporowych	szt	1,000
1.6	780	KNR	508-05-04-02-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy zawieszanej przelotowej OZ-210/300	szt	1,000
1.6	790	KNR	403-12-02-01-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego napięcia	szt	2,000