

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Grunwaldzka 1- Remont elewacji z dociepleniem					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01				
	front	0.85*1.45*12+1.20*2.20	m ²	17.430	
	szczyt	0.85*1.45*3+0.50*0.85*4	m ²	5.398	
	tylna	0.85*1.45*9+0.95*2.15	m ²	13.135	
	szczyt	0.85*1.45*3+0.50*0.85*4+0.50*0.60*2+(3.20*2+3.55)*1.5+1.20*2.00	m ²	23.323	
				RAZEM	59.286
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety, gzym-sy	m ²		
d.1	0535-08	15.10*0.25+((1.20+3.55+(3.20*2)*2))*0.25	m ²	8.163	
	parapety	0.90*0.25*5	m ²	1.125	
				RAZEM	9.288
3	KNR 4-01	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05				
	analogia				
	front	15.10*7.00+0.50*7.00*2+4.10*2.00+3.15*2.00/2*2	m ²	127.200	
	szczyt	10.90*7.00+10.90*4.00*1/2	m ²	98.100	
	tylna	15.10*7.00	m ²	105.700	
	szczyt	10.90*7.00+10.90*4*1/2+(3.20+3.55+3.10)*4.00-(3.55*5.5)	m ²	117.975	
	cokół	15.10*0.30+10.90*0.40+15.10*0.70+(10.90*0.40)-(3.55*0.40)+(3.20*2+3.55)*0.40	m ²	26.380	
				RAZEM	475.355
4	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01				
	poz.3		m ²	475.355	
				RAZEM	475.355
5	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - skucie podokienników	m ²		
d.1	0211-03				
	analogia				
		1.28*0.10*0.07*27+0.80*0.10*0.07*8	m ²	0.287	
				RAZEM	0.287
6	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
d.1	0308-05				
	analogia				
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm opaska betonowa	m ²		
d.1	0211-03				
		(15.10+10.90)*2*0.50	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
2		ELEWACJA			
8	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.2	0901-01				
		poz.3-26.38	m ²	448.975	
				RAZEM	448.975
9	KNR 0-33	Montaż listew cokołowych lub początkowych - docieplane elewacje szczytowe	m		
d.2	0122-01				
		15.10*2+0.50*2+10.90+7.35+3.20*2+3.55	m	59.400	
				RAZEM	59.400
10	KNR 0-33	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 14 cm (roboty wykonywane ręczne) - elewacje szczytowe	m ²		
d.2	0101-04				
		poz.8	m ²	448.975	
				RAZEM	448.975
11	KNR 0-33	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian - elewacje szczytowe	szt.		
d.2	0123-01				
		poz.8*6	szt.	2693.850	
				RAZEM	2693.850
12	KNR 0-33	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wy-konywane ręczne)	m ²		
d.2	0101-05				
		poz.8	m ²	448.975	
				RAZEM	448.975
13	KNR 0-33	Ochrona narożników wypukłych	m		
d.2	0121-01				
	krawędzie	7.30*2+9.30*2+7.70*2+4.00*2	m	56.600	
	okna, drzwi	0.85+(1.45*2)*27+0.50+(0.85*2)*8+0.80+(0.40*2)*2+0.95+(2.15*2)+1.20+(2.20*2)*1.00+(2.00*2)	m	110.500	
				RAZEM	167.100
14	KNR 0-33	Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m ²		
d.2	0126-01				
		poz.8	m ²	448.975	
				RAZEM	448.975

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 0-33 d.2 0126-02	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie poz.8	m ²		
			m ²	448.975	
				RAZEM	448.975
16	KNR 0-33 d.2 0118-01	Montaż profili elewacyjnych - listwy okienne	m		
		0.85+(1.45*2)*27+0.50+(0.85*2)*8+0.95+(2.15*2)+1.20+(2.20*2)	m	104.100	
				RAZEM	104.100
3		COKÓŁ			
17	KNR 2-02 d.3 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie poz.28	m ²		
			m ²	26.280	
				RAZEM	26.280
18	KNR 0-33 d.3 0101-04	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm (roboty wykonywane ręczne) poz.17	m ²		
			m ²	26.280	
				RAZEM	26.280
19	KNR 0-33 d.3 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian poz.17*6	szt.		
			szt.	157.680	
				RAZEM	157.680
20	KNR 0-33 d.3 0101-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) poz.17	m ²		
			m ²	26.280	
				RAZEM	26.280
21	KNR K-04 d.3 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm poz.17	m ²		
			m ²	26.280	
				RAZEM	26.280
4		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
22	KNR 0-19 d.4 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 0.50*0.85*8+0.80*0.40*2	m ²		
			m ²	4.040	
				RAZEM	4.040
23	KNR 4-01 d.4 1211-04	Opalenie farby olejnej stolarki i werandy drewnianej ponad 1,0 m2 (3.55+3.20*2)*1.5	m ²		
			m ²	14.925	
				RAZEM	14.925
24	KNR 4-01 d.4 1209-10 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej i werandy drewn. k o pow. ponad 1.0 m2 poz.23	m ²		
			m ²	14.925	
				RAZEM	14.925
25	kalkulacja d.4 własna	Renowacja drzwi wejściowych- elewacja tylna 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		BLACHARKA			
26	NNRNKB d.5 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm <parapety> 0.40*0.85*27 0.40*0.50*8 0.50*0.60*2 <gzymsy> 0.35*27.05	m ²		
			m ²	9.180	
			m ²	1.600	
			m ²	0.600	
			m ²	9.468	
				RAZEM	20.848
6		SCHODY			
27	KNR 4-01 d.6 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 0.17*0.32*0.95*3+0.50*0.95	m ³		
			m ³	0.630	
				RAZEM	0.630
28	KNR-W 4-01 d.6 0201-08	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych 0.17*0.32*0.95*3+0.17*0.95	m ²		
			m ²	0.317	
				RAZEM	0.317
29	KNR-W 4-01 d.6 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zębowanych o śr. 8 mm 24.5	kg		
			kg	24.500	
				RAZEM	24.500
30	KNR-W 2-02 d.6 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym 1.00*2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.6	KNR-W 4-01 0203-03	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.ponad 20 cm z betonu monolitycznego 0.630	m ³ m ³	 0.630	
				RAZEM	0.630
32 d.6	KNR 4-01 0305-02 wsypy piwniczne	Uzupełnienie cegłami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (0.40*2)+0.80*0.40*4	m ² m ²	 2.080	
				RAZEM	2.080
33 d.6	KNR 0-33 0118-08	Montaż profili elewacyjnych - gzymsy 15.10+0.50*2+1.00+3.20*2+3.55+1.20*4	m m	 31.850	
				RAZEM	31.850